



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,
Тел/факс (34139) 3-25-75. E-mail: tomozhga@udmnet.ru.

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 535

« 30 » марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Ларисой Владимировной Трефиловой
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОБИИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА** (сокращенное наименование **МОУ НОВОБИИНСКАЯ СОШ**) ОГРН 1021800917380, ИНН 1803003314 E-mail: n-biashkola@vav-obr.udmr.ru ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее Категория риска – чрезвычайно высокая место нахождения и место осуществления деятельности:

427320, Удмуртская Республика, Вавожский район, д.Новая Бия, ул.Школьная,35а (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в спортзале с щелями, стыки между полами и стенами в коридорах здания школы не заделаны, что не даёт возможность качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а также создаёт условия для проникновения грызунов.
- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете завучей потолок с дефектами и повреждениями.
- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в кабинетах изобразительного искусства и ОБЖ, математики, русского языка, иностранных языков, в кабинетах – 2 класс, 4 класс покрытие столов и стульев с дефектами и повреждениями; в кабинете информатики, удмуртского языка, в кабинете 3 класс – стулья с дефектами и повреждениями.
- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет для 2 класса, кабинет изобразительного искусства и ОБЖ не оборудованы холодным и горячим водоснабжением, кабинеты 4 класса, 3 и 1 –ого классов не оборудованы горячим водоснабжением.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не соблюдаются требования, касающиеся прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической аттестации, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации, что подтверждается экспертным заключением от 17.03.2023г. № 226/4, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расписание уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в 1 – 9 классах на 2022-2023г.г., не соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается экспертным заключением от 28.03.2023г. № 248/4.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональную гигиеническую аттестацию, вакцинацию привести в соответствие с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75, п. 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расписание уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в 1 – 9 классах на 2022-2023г.г. привести в соответствии с гигиеническими требованиями

СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ: до 14 апреля 2023г.

- в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов в спортзале, стыков между полами и стенами в коридорах здания школы.

- в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете завучей устранить дефекты и повреждения на потолке.

- в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в кабинетах изобразительного искусства и ОБЖ, математики, русского языка, иностранных языков, в кабинетах – 2 класс, 4 класс устранить дефекты и повреждения покрытия столов и стульев; в

кабинете информатики, удмуртского языка, в кабинете 3 класс – устранить дефекты и повреждения покрытия стульев.

- в соответствии с требованиями ст. 10, ст. 11, ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет для 2 класса, кабинет изобразительного искусства и ОБЖ оборудовать холодным и горячим водоснабжением, кабинеты 4 класса, 3 и 1 –ого классов оборудовать горячим водоснабжением.

СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ: до 01 марта 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОБИИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (сокращенное наименование МОУ НОВОБИИНСКАЯ СОШ)
ОГРН 1021800917380, ИНН 1803003314
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8
(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом в срок
до 17 апреля 2023 г. и 04 марта 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
ТОУ Роспотребнадзора по УР
в г. Можге

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.В. Трефилова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » 03 2023 г. Л.В. Трефилова Л.В. Трефилова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

<p>Муниципальное образование «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» Управление образования Администрации Вавожского района Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобиинская средняя общеобразовательная школа 427320 Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Новая Бия, ул. Школьная, д. 35а Телефон: 8(34155) 6-53-33 ИНН-1803003314 КПП-182101001 Госпочта: n-biashkola@vav-obr.udmr.ru</p>	<p>В Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в городе Можге</p> <p>В. В. Скобкареву</p> <p>Директора МОУ Новобиинской СОШ Е.В. Морозовой</p>
--	---

Исх. № 49
от 13.04.2023 г

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобиинская средняя общеобразовательная школа в ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 535 от 30.03.2023 сообщая следующее:

1. Расписание уроков для 1-9 классов на 2022-2023 учебный год приведено в соответствие с требованиями СанПин (приказ № 140-)ОД от 08.04.2023) Приложение 1
2. У Семенова С.Т., Шуткиной Н.С., Шемякиной В.Н., Жуйкова В.А. в ЛМК отмечены результаты рентгенографии грудной клетки.
3. Жуйков В.А. и Музиянова Л.А. прошли исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф.
4. Музиянова Л.А. и Жуйков В.А., Рябин А.Б., Семенов С.Т. прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
5. У Зориной О.Л., Семенова С.Т. в ЛМК отмечена дифтерия.
6. У Семенова С.Т. в ЛМК отмечен вирусный гепатит В.
7. На данный момент в ЛМК у Семенова С.Т. отмечена первая прививка от кори. У Шемякиной В.Н. и Семенова С.Т. не второго компонента прививки от кори, так как нет вакцины в медицинском учреждении. Данные сотрудники будут привиты 2 компонентом от кори в срок до 1 сентября 2023 года.
8. У Возняковой О.В. в ЛМК отмечено заключение профпатолога. У Зорина А.А. в ЛМК отмечены заключения Лора и профпатолога.
9. Сотрудники школы осведомлены об обязательной вакцинации в образовательном учреждении. В настоящий момент нет вакцины от COVID-19. Прививку от гриппа сотрудники получают осенью 2023 года. Ими написаны объяснительные.
10. Неустроева О.А. в настоящий момент находится в отпуске. Отметка заключения специалиста будет отмечена до 30 апреля 2023 года.

Приложение: подтверждающие сканы документов на 6 листах.

Директор



Е.В. Морозова